CLIMASSIL

Garantía 1 Año.

VENTILADOR ASPERSOR FORTALEZA



Los ventiladores aspersores son ideales para climatización de espacios abiertos y semiabiertos en donde el calor intenso y los riesgos de estrés térmico para personas y animales.

Tamaño ideal para aplicaciones industriales y comerciales con entrada de agua directa y con tanque de reserva tipo pedestal según sea la necesidad.

CARACTERÍSTICAS

Soluciona los problemas causados por el calor intenso, incluyendo irritabilidad y fatiga, que pueden afectar negativamente la productividad de su

equipo de trabajo.

La niebla producida es tan fina que se evapora rápidamente, reduciendo significativamente la cantidad de polvo en suspensión causado por los procesos industriales.

CARACTERÍSTICA	TANQUE DE ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN DIRECTA
CFM'S	20.500	20.500
Alcance Frontal	25 m	25 m
Amps	3.8	3.8
Capacidad de enfriamiento	200 m²	200 m²
Nivel de Ruido	77 dB	77 dB
Dimensiones (cm)	231Al x 68A x 50F	88AI x 73An x 40F
Voltaje/Frecuencia	110V/60Hz	110V/60Hz
Consumo de agua	12-15 L/H máx.	12-15 L/H máx.
Almacenamiento de agua	80 Litros.	N/A
Modo de instalación	Portatil	Soporte de pared.